UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS

Componentes de produção de capuchinha (*Tropaeolum majus* L.), influenciados pela aplicação de nitrogênio e fósforo em um Latossolo Vermelho distrófico

FABIANA DE CARVALHO REIS

DOURADOS
MATO GROSSO DO SUL – BRASIL
2006

UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS

Componentes de produção de capuchinha (*Tropaeolum majus* L.), influenciados pela aplicação de nitrogênio e fósforo em um Latossolo Vermelho distrófico

FABIANA DE CARVALHO REIS
Engenheira Agrônoma

Orientador: Prof. Dr. José Oscar Novelino

Dissertação apresentada à Universidade Federal da Grande Dourados, como requisito à obtenção do título de Mestre em Agronomia, Área de concentração: Produção Vegetal

DOURADOS
MATO GROSSO DO SUL – BRASIL
2006

Componentes de produção de capuchinha (*Tropaeolum majus* L.), influenciados pela aplicação de nitrogênio e fósforo em um Latossolo Vermelho distrófico

FABIANA DE CARVALHO REIS

Dissertação apresentada à Universidade Federal da Grande Dourados, como parte dos requisitos exigidos para obtenção do título de MESTRE EM AGRONOMIA.

Aprovada em:

Prof. Dr.José Oscar Novelino
UFGD – DCA
Orientador

Prof.ª Drª. Maria do Carmo Vieira
UFGD – DCA
Co-orientadora

Prof.ª Drª. Marlene Estevão Marchetti
UFGD – DCA

Prof. Dr. Edson Talarico Rodrigues
UEMS